

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Ллиофильная сушильная камера АВАТ (АБАТ) ЛФ-06П
11000012892
(11000012892)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 11000012892

Характеристики товара

Фото 11000012892

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Лиофильная сушильная камера АВАТ (АБАТ) ЛФ-06П 11000012892

Лиофильная сушильная камера АВАТ (АБАТ) ЛФ-06П применяется для высушивания продуктов в морозильной камере без потери вкуса и питательной ценности с использованием вакуумного насоса для длительного хранения герметично упакованных продуктов/заготовок на предприятиях общественного питания и торговли. Лотки контактирующие с продуктом и облицовка корпуса лиофильной камеры изготовлены из аустенитной нержавеющей стали AISI 304.

В комплекте поставки 5 лотков для размещения продукта, вакуумный насос, лоток для сбора жидкости.

Особенности:

- Режим предварительной заморозки от -20 °C
- Температура окончательной сушки для каждой программы в диапазоне от 23°C до 55°C
- 10 встроенных программ до 10 шагов в каждой
- Запись до 90 новых программ
- Диагностика системы
- Сенсорная панель управления серии CHEF
- Прозрачная дверца с поворотной ручкой
- Цилиндрическая вакуумная камера со стеллажом для лотков
- Хладагент R404A

Документация для ЛФ-06П серии CHEF

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Паспорт и руководство по эксплуатации](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Лиофильная сушильная камера АВАТ (АБАТ) ЛФ-06П 11000012892

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	751
Ширина, мм	783
Высота, мм	927
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	2.3
Вес нетто, кг	120
Температурный режим, °C	-20
Панель управления	Сенсорная
Артикул производителя	11000012892

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Лيوфильная сушильная камера АВАТ (АБАТ) ЛФ-06П 11000012892



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>