

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плита электрическая АВАТ (АБАТ) ЭП-2ЖШ 71000000948
(71000000948)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000000948

Характеристики товара

Фото 71000000948

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Плита электрическая АВАТ (АБАТ) ЭП-2ЖШ 71000000948

Плита электрическая с жарочным шкафом АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) ЭП-2ЖШ используется на предприятиях общественного питания для приготовления различных блюд в наплитной посуде, а также для выпечки мучных изделий в ресторанах, кафе и столовых.

Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Семипозиционные пакетные переключатели фирмы E.G.O позволяют производить плавную регулировку мощности конфорок. Конфорки образуют ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Внизу - жарочный шкаф с двумя или тремя противнями GN 1/1, изготовленными из нержавеющей стали. Духовка имеет отдельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Плита имеет регулируемые по высоте ножки.

Особенности:

- Время разогрева жарочного шкафа: 30 мин.
- Внутренние размеры жарочного шкафа: 329x595x290 мм
- Количество ТЭНов: 3 шт.
- Площадь конфорок составляет: 0,18 м²
- Количество пакетных переключателей: 4 шт
- Вместимость камеры: 2 противня GN 1/1
- Регулируемые ножки по высоте
- Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа: 20-270 °C

Характеристики:

- Температура нагрева конфорок: до 480 °C
- Время разогрева до максимальной температуры:
- Конфорки: 25 мин.
- Духовой шкаф: 30 мин.
- Количество ТЭНов: 3
- Внутренний размер духовки: 329x595x290 мм

Документация для Плита электрическая ЭП-2ЖШ

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[CE EPC](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Плита электрическая АВАТ (АБАТ) ЭП-2ЖШ 71000000948

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	550
Ширина, мм	950
Высота, мм	950
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	8.8
Вес нетто, кг	125
Температурный режим, °С	От 20 до 270
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество конфорок	2
Размер конфорок, мм	300x300
Конфорка	Чугунная
Артикул производителя	71000000948

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Плита электрическая АВАТ (АБАТ) ЭП-2ЖШ 71000000948



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>